

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน / หน่วยงานผู้จัดซื้อ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

๒. วงเงินงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายธนภัทร ปลอดจินดา ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๕.๒ นายภาณุทัต ศรีมณี นิติกรชำนาญการ กรรมการ

๕.๓ นายชัยพร ยิ่งปากน้ำ นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ได้ตั้งงบประมาณปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะไว้เป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๔ รายการที่ ๑๔

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ไม่ให้มีขยะตกค้าง ส่งผลให้การจัดการขยะที่กลางทางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๒ เพื่อให้มีรถขยะเพียงพอการบริการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในถนน/ซอยขนาดเล็ก

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิต มาแสดงด้วย

๓.๘ ไม่เป็นผู้...



๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิกอัพ เพื่อการจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณถนนหรือในพื้นที่แคบเพื่อนำไปทิ้งในแหล่งทิ้งขยะได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ตัวรถชนิด ๔ ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู ๒ บาน พร้อมที่ล็อกและที่นั่งปฏิบัติงานได้ ๒ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ เป็นถังบรรทุกขยะมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา เป็นระบบยกเทท้ายโดยใช้ไฮดรอลิกดันใต้ท้องรถ ตัวรถและระบบอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ตัวรถยนต์

๑. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์กระบะ ชนิด ๔ ล้อ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า (GW) ๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๒. เครื่องยนต์ดีเซลได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๑๕๕-๒๕๔๖ หรือสูงกว่า

๓. ระบบเกียร์ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔. ระบบพวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนรอบตัว มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๕. ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๑ ลูก


๖. ระบบแอร์และเครื่องเล่น DVD/CD/MP3 พร้อมรับสัญญาณวิทยุ FM-AM ในตัว ติดตั้งภายในห้องโดยสาร

๗. ติดฟิล์มกรองแสง ขนาดความเข้มตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๘. ระบบไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

ตัวบรรทุกขยะมูลฝอย

๑. ตัวบรรทุกขยะมูลฝอย มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา

 / ๒. พื้นตัวถัง...

๒. พื้นตัวถังบรรจุขยะสร้างด้วยเหล็กอาบสังกะสีอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร และผนังด้านข้างสร้างด้วยเหล็กหนาอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๓. ด้านข้างมีบานประตูเลื่อนขึ้น-ลง ข้างละไม่น้อยกว่า ๒ บาน สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร และด้านท้ายมีบานประตูเปิด-ปิด ๒ บาน สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๔. ฝาครอบและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๕. ด้านบนปูด้วยเหล็กแผ่นลายกันลื่น สำหรับวางอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

๖. ตู้บรรจุขยะมูลฝอยผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๘ (มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๒) โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหนังสือตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

ระบบไฮดรอลิก

๑. ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกคุณภาพสูง มีระบบบังคับยกเท้ายอยู่ในห้องตัวถัง

๒. ชุดไฮดรอลิกที่ติดตั้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๘ (มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๒) และ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหนังสือตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๒. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๓. การพ่นสีภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอยและแชสซีพ่นสีกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ได้ทั้งรถ โครงรถ และได้บังโคลนหน้า พ่นสีกันสนิม

ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๑. ด้านบนหลังคาหัวถัง ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินกระพริบแบบแผงสับรูปทรงแบบเรียวยาว มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร (สี่เหลี่ยม) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๘ (มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๒) พร้อมแนบแคตตาล็อกฉบับจริง เอกสารรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในการยื่นเสนอราคา

๒. ด้านท้ายตู้ถังบรรจุขยะ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนกระพริบทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย

และเป็น...

และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๘ (มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๒) พร้อมแนบแคตตาล็อกฉบับจริง เอกสารรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในการยื่นเสนอราคา

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- | | |
|---|-------------|
| ๑. แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. ยางอะไหล่พร้อมกล่องขนาดเท่ากับยางจริง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. เครื่องมือมาตรฐานประจำรถทางโรงงานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ | จำนวน ๑ ชุด |

เงื่อนไขการเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ มาแสดงด้วยและหลักฐานที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือที่เสนอโดยตรง หรือ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์หรือที่เสนอโดยตรง

๒. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุก ชุดไฮดรอลิก สัญญาณไฟ วับาบ โดยให้แสดงเอกสารหลักฐานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๓. ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว


๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดแปลเอกสารแนบท้าย หรือเอกสารประกอบการเสนอราคาที่เป็นภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาไทยเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะหรือเอกสารด้านเทคนิค โดยมีผู้รับรองความถูกต้องการแปลตามกฎหมายกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความพระราชบัญญัติทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อมแสดงหลักฐานใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา

เงื่อนไขการรับประกัน

๑. ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ตัวรถ ชุดไฮดรอลิก เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ หากเกิดความชำรุดเสียหาย โดยมีได้เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องตรวจสอบเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่า

๒. ภายในระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ เมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ว่ารัดดังกล่าวชำรุดขัดข้อง ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข หากต้องดำเนินการแก้ไขเกินเวลาที่กำหนดผู้ขายต้องหารถมาสารองให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ

๓. ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังพร้อมใช้งาน น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ และน้ำมัน



ไฮดรอลิก...

ไฮดรอลิกให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต ในวันส่งมอบรถ

๔. การดำเนินการประกอบโครงสร้างของรถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ทราบก่อนดำเนินการในการประกอบโครงสร้าง

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ “จะชำระราคาสั่งของให้ผู้ขาย” โดยจะเบิกจ่ายเงินตามสัญญา หลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพและนำการใช้งานและการบำรุงรักษา พร้อมได้ส่งมอบรถยนต์ และใบคู่มือจดทะเบียนรถโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๖. การส่งมอบรถ

ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการขนส่ง การจดทะเบียน และการโอนกรรมสิทธิ์ การขออนุญาตติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ครบถ้วนสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมายโดยทางราชการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. วงเงินงบประมาณสำหรับการจัดซื้อ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ได้ตั้งงบประมาณปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ จำนวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุดในการพิจารณา

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

๙๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐

โทรศัพท์ : ๐ ๗๗๓๗ ๙๗๖๗

โทรสาร : ๐ ๗๗๓๗ ๙๗๖๗

E-mail : office@thathongmai.go.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภัทร ปลอดจินดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุทัต ศรีมัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายชัยพร ยังปากน้ำ)