

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยดอนรัก หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งอ่อนใจ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๓,๐๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยดอนรัก หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งอ่อนใจ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตั้งแต่ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐-๓๗๓ พร้อมงานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch) ผิวทางเดิมที่ชำรุด ก่อนปูพื้นทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าทองใหม่ กำหนด

๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๖๔๓,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นางอิสริยา ฤทธิภักดี	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธนภัทร ปลอดจินดา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวณัฐิมา สงคงคา	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔ นางสาวประภากร บุญแก้ว	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายชัยพร ยิ่งปากน้ำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคา 12 กันยายน 2562

โครงการ

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

รหัสสายทาง C1

ชื่อสายทาง ซอยคอนรัก

สถานที่ก่อสร้าง

ม.1 บ.ทุ่งอ่อนใจ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ค่าก่อสร้าง

จำนวนเงิน 643,000.00 บาท (หกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

ประเภทงาน เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
 รหัสสายทาง C1 ชื่อสายทาง ขอยคอนรัก
 สถานที่ตั้ง ม.1 บ.ทุ่งอ่อนใจ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 0.373 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 5.000 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 0.00 - 0.00 เมตร
 ระยะทางดำเนินการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 0.373 กม. ผิวทางกว้าง 5.00 - 5.00 เมตร
 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+373 ระยะทาง 0.373 กม.

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง 472,545.90	643,796.53	Factor F * 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตกปกติ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	643,796.53	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	643,000.00	
	(หกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.373 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,723,860.59 บาท

ประมาณราคา
 (นายชัยพร ยังปากน้ำ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ
 (นายธนภัทร ปลอดจินดา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 (นางสาวกรอุบล ยวนจิตต์)
 ปลัด อบต.ท่าทองใหม่

อนุมัติ
 (นายจิตกร สุวรรณมณี)
 นายก อบต.ท่าทองใหม่

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อสายทาง ขยดถนนรัก

สายทาง C1

สถานที่ตั้ง ม.1 บ.ทุ่งอ่อนใจ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางดำเนินการ

0.373 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางป้ายชุดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1 งานชุดรื้อผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานปรับดินทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานติดตั้งชั้นบันได	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกลบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.10 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	100.0	ตร.ม.	-	-	50.65	5,065.00	1.3624	69.00	6,900.00	
	1.14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1 Tack Coat	1,865.0	ตร.ม.	4.42	6.57	10.99	20,496.35	1.3624	14.97	27,919.05	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,865.0	ตร.ม.	210.97	11.30	222.27	414,533.55	1.3624	302.82	564,759.30	5 ซม.
	1.2 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	2.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.6 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.1 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	2.2 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	3.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.6 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานตีเส้นจราจร										
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	111.90	ตร.ม.	-	-	290.00	32,451.00	1.3624	395.09	44,210.57	3 เส้นกว้าง 10 ซม.
	ยอดยกไป						472,545.90			643,788.92	

ประมาณราคา

(นายชัยพร ยังกาแก้ว) นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ

(นายธนภัทร ปลอดจินดา) ผู้อำนวยการกองช่าง